

用户指南

Phoenix  **PC Edition**



Phoenix FirstWare™ Vault

版本 1.3

版权

© 2002-2003 Phoenix Technologies Ltd. 版权所有。保留所有权利。未经 Phoenix Technologies Ltd. 事先书面许可，不得以电子、机械、磁盘、光学、化学、人工或其它任何形式或方式，将本出版物的任何部分转印、传播、转录，也不得储存在检索系统中，或翻译成任何其它语言或计算机语言。

免责声明

Phoenix Technologies Ltd. 不在此约中所述之设计及文件作任何声明，也不提供任何担保。尤其是对与任何特定目的相关的适销性或适合性，不提供任何隐含的保证。此外，Phoenix Technologies Ltd. 有权修改本设计与相关文件，并且会随时更改内容，恕不另行通知。

商标

FirstWare™ 和 FirstWare Vault™ 是 Phoenix Technologies Ltd. 的商标。

制造商和销售商用来区分其产品的许多名称均可称为商标。如果这些名称在本文件中出现，并且 Phoenix Technologies Ltd. 已知其商标声明，则该名称的首字母将会是大写或所有字母大写。

联系方式

公司地址： Phoenix Technologies Ltd.
Technical Publications
411 East Plumeria Drive
San Jose, California 95134
USA

网站： www.phoenix.com

手册修订本： 2003 年 7 月 25 日

目录

第 1 章

概述	1
虚拟 CD 储存	1
虚拟驱动器	1
使用 FirstWare Vault	3
访问 CD	4
安装和卸载 FirstWare Vault	7
在 Windows 中安装 FirstWare Vault	7
在 Windows 中卸载 FirstWare Vault	8



概述

FirstWare Vault 是 Windows 应用程序，可以用来从硬盘驱动器存取预先储存的 CD。这些虚拟 CD 储存于 Phoenix cME Space，即硬盘上受保护区域。运行 FirstWare Vault 应用程序并将虚拟 CD 加载至虚拟光驱后，使用虚拟 CD 的方式就和使用系统物理光驱中 CD 的方式相同。

虚拟 CD 储存

Phoenix cME Space 中的 CD 一般都是可能需要重新安装的软件应用程序。为避免用户遗失 CD，计算机制造商已将 CD 置于易访问的保护位置 — FirstWare Vault。

安装 Phoenix cME Space（保护区域）后，FirstWare Vault 中的 CD 就置于此处。无法将虚拟 CD 添加到此区域。

虚拟驱动器

从储存于 FirstWare Vault 的 CD 列表中，可以选择一张 CD “插入” 虚拟 CD 盘。Windows 显示 FirstWare Vault 的方式仿佛它是真实光驱。系统中最后一个物理驱动器是 D，那么 FirstWare Vault 驱动器就是 E。此驱动器中包含虚拟 CD 的所有属性。FirstWare Vault CD 是只读图像，无法修改。

2

使用 **FirstWare Vault**

从“开始”菜单运行 FirstWare Vault 应用程序，即可访问储存于 Phoenix cME Space 中的虚拟 CD。

使用 FirstWare Vault 的方法类似于将 CD 插入光驱后开始软件安装程序。



注意

FirstWare Vault 和 ConnectDownloads 不能同时运行。如果在运行其中一个应用程序时尝试运行另外一个，就会收到提示信息，要求手动关闭第一个应用程序。可以遵循下列步骤关闭任一应用程序：

ConnectDownloads

- 关闭 ConnectDownloads 显示的所有消息框。
- 右键单击 ConnectDownloads 系统盘图标，并单击 **Exit** (退出)。

FirstWare Vault

- 关闭 FirstWare Vault 显示的所有消息框。
- 如果已加载 CD，单击 **Unload** (卸载) 按钮卸载 CD，并单击 **Exit** (退出)。

访问 CD

要访问虚拟 CD，请执行下列步骤：


1. 从 **Start**（开始）菜单，选取 **Programs**（程序）> **Phoenix FirstWare Vault** > **FirstWare Vault**。显示 FirstWare Vault 屏幕。

图 2-1 FirstWare Vault 屏幕



2. 从 CD List（CD 列表）下拉菜单选择 CD，然后单击 **Load**（加载）按钮。所选的 CD 现在成为虚拟 CD。
3. 如果 CD 没有自动开始，请用普通 CD 的运行方式 — 从桌面上 My Computer（我的电脑）图标或从“Windows 资源管理器”运行。在图 2-2 中，D 驱动器会显示从 FirstWare Vault 加载的虚拟 CD 标题。

图 2-2 My Computer（我的电脑）窗口



4. 要从列表选取并访问另一个 CD，单击 FirstWare Vault 屏幕上的 **Load**（加载）按钮。FirstWare Vault 将自动卸载先前的 CD。接着可以通过 My Computer（我的电脑）窗口或“Windows 资源管理器”访问选中的 CD。
5. 要退出 FirstWare Vault 应用程序，单击 FirstWare Vault 屏幕上的 **Exit**（退出）按钮。



注意

选取 **Unload**（卸载）按钮即可卸载 CD。选中 **Unload**（卸载）按钮时，光驱和内容就会从 My Computer（我的电脑）窗口及“Windows 资源管理器”中消失。

3

安装和卸载 **FirstWare Vault**

本章提供关于在 Windows 中安装或卸载 FirstWare Vault 的说明。FirstWare Vault 虚拟 CD 已经安装于 Phoenix cME Space，即硬盘上的保护区。但是，可能需要在 Windows 中安装 FirstWare Vault 应用程序，才能从 Windows 访问 FirstWare Vault 虚拟 CD。

在 **Windows** 中安装 **FirstWare Vault**

多数情况下，如果 FirstWare 系统在 Phoenix cME Space 中安装了 Phoenix FirstWare Vault CD，就不需要在 Windows 中安装 FirstWare Vault 应用程序。

*何时需要在 **Windows** 中安装 **FirstWare Vault***

下列情况有必要在 Windows 中安装 FirstWare Vault 应用程序：

- 已经安装新的操作系统或重新安装操作系统。
- 计算机制造商提供了可以安装的 FirstWare Vault 更新版。
- 计算机制造商没有在 Windows 中安装 FirstWare Vault 应用程序。

*如何在 **Windows** 中安装 **FirstWare Vault***

要在 Windows 中安装 FirstWare Vault，请完成下列步骤：

1. 在“Windows 资源管理器”中找到 FirstWare Vault 安装文件 (**setup.exe**)，然后双击。
安装程序会自动运行。

2. 如果显示警告信息，请遵循指示。

在某些情况下，必须退出其它应用程序和/或弹出虚拟驱动器。遵循信息中的指示确保安装成功。要弹出驱动器，从“Windows 资源管理器”或 My Computer（我的电脑）右键单击此驱动器，然后选择 **Eject**（弹出）。

3. 成功安装后出现提示时，请重新启动 Windows。

在 Windows 中卸载 FirstWare Vault

在 Windows 中安装 FirstWare Vault 更新版本时，安装程序可自动卸载较旧版本的 FirstWare Vault。不过，如果希望从 Windows 卸载 FirstWare Vault，请遵循下列步骤：

1. 运行卸载程序：

从 Windows 的“控制面板”选取 **Add or Remove Programs**（添加/删除程序），然后选择 **Phoenix FirstWare Vault**。

2. 成功卸载应用程序后出现提示时，请重新启动 Windows。